

Señor usuario: Para que el examen sea exitoso y el Gastroenterólogo pueda visualizar su colon, usted debe prepararse en forma adecuada de tal manera que permita limpiar el colon de todos los restos de alimentos y materia fecal. Por lo anterior, lo invitamos a cumplir rigurosamente la siguiente preparación.

Para el examen de colonoscopia debe seleccionar **UNO** de los siguientes medicamentos:

1. Travad **PIK**
2. Travad **Colonpeg**

UN DIA ANTES DEL EXAMEN

Realizar la siguiente dieta líquida clara

Puede consumir

Consomé colado, agua, te claro, gelatinas color claro y jugos sin leche que no sean de color rojo, Hidraplus de coco o manzana.

No debe consumir

Bebidas oscuras, rojas, lácteos, ni bebidas alcohólicas.

PREPARACIÓN CON TRAVAD PIK


Realizar la preparación de acuerdo con el horario indicado por su médico

PROCEDIMIENTO EN LA MAÑANA
EL DIA ANTERIOR AL EXAMEN
PASO 1

A las 5:00 pm tomar el **primer sobre de Travad PIK**, para prepararlo llene el vaso dosificador de agua al clima hasta la línea de 150mL, vierta el contenido de un (1) sobre mezcle durante 3 minutos hasta que se disuelva y tome todo el contenido del vaso.

PASO 2


Tomar 8 vasos de 250 ml de líquido claro como: agua, te, agua de panela, aromática, sales de rehidratación oral (Hidraplus de coco o manzana verde), cada 15 minutos.


PASO 3

A las 10:00 pm tomar el **segundo sobre de Travad PIK**, para prepararlo repita el mismo proceso del primero.

PASO 4

Tomar 5 vasos en (250ml) de líquido claro como: agua, te, agua de panela, aromática, sales de rehidratación oral (Hidraplus de coco o manzana verde), cada 15 minutos.


PROCEDIMIENTO EN LA TARDE
DIA ANTERIOR AL EXAMEN
PASO 1

A las 8:00 pm tomar el **primer sobre de Travad PIK**, para prepararlo llene el vaso dosificador de agua al clima hasta la línea de 150mL, vierta el contenido de un (1) sobre mezcle durante 3 minutos hasta que se disuelva y tome todo el contenido del vaso.

PASO 2

Tomar 7 vasos de líquido claro como: agua, te, agua de panela, aromática, sales de rehidratación oral (Hidraplus de coco o manzana verde), cada 15 minutos.


DIA DEL EXAMEN
PASO 3

A las 6:00 am tomar el **segundo sobre de Travad PIK**, para prepararlo repita el mismo proceso del primero.

PASO 4

Tomar 5 vasos de líquido claro como: agua, te, agua de panela, aromática, sales de rehidratación oral (Hidraplus de coco o manzana verde), cada 15 minutos.



Nota: Recuerde tomar abundante líquido durante la preparación y tener un ayuno de 8 horas antes del examen.

PREPARACIÓN CON TRAVAD COLONPEG

Realizar la preparación de acuerdo al horario indicado por su médico

PROCEDIMIENTO EN LA MAÑANA

DÍA ANTERIOR AL EXAMEN

Paso 1.

A las 5:00 p.m., Diluya 2 sobres de **Travad Colonpeg** en 2 litros de agua a temperatura ambiente mezcle muy bien. **No agregar**, hielo, azúcar, endulzante, saborizantes

Paso 2.

Tome un vaso de la preparación cada 20 minutos hasta completar los dos litros.



Paso3.

A las 10:00 p.m., Diluya los otros 2 sobres de **Travad Colonpeg** en 2 litros de agua a temperatura ambiente mezcle muy bien.

Paso 4.

Tome un vaso de la preparación cada 20 minutos hasta completar los dos litros.



PROCEDIMIENTO EN LA TARDE

DÍA ANTERIOR AL EXAMEN

Paso 1.

A las 9:00 p.m., Diluya 2 sobres de **Travad Colonpeg** en 2 litros de agua a temperatura ambiente mezcle muy bien. **No agregar**, hielo, azúcar, endulzante, saborizantes.

Paso 2.

Tome un vaso de la preparación cada 20 minutos hasta completar los dos litros.



DÍA DEL EXAMEN

Paso3.

A las 5:00 a.m., Diluya los otros 2 sobres de **Travad Colonpeg** en 2 litros de agua a temperatura ambiente mezcle muy bien.

Paso 4.

Tome un vaso de la preparación cada 20 minutos hasta completar los dos litros.



Nota: Recuerde que para una buena preparación debe consumir el contenido en su totalidad y el día del examen tener ayuno de 8 horas.

PACIENTES CON ILEOSTOMIA DEBEN REALIZAR LA PREPARACION DE LA SIGUIENTE MANERA:


El día anterior al procedimiento realizar dieta líquida, mencionada anteriormente.

- Comprar 2 **Travad Enemas Rectales de 133 ml**, los cuales debe colocarlos de la siguiente manera:
- A las **10:00 pm** del día anterior al procedimiento, debe colocarse el **primer Travad Enema Rectal 133 ml**.
- **3 horas antes** del procedimiento debe colocarse el **segundo Travad Enema Rectal 133 ml**


PACIENTES PARA EXAMENES DE RECTOSIGMODOSCOPIA Y COLOSTOMIA DEBEN REALIZAR LA PREPARACION DE LA SIGUIENTE MANERA:

- El día anterior al procedimiento realizar dieta líquida, mencionada anteriormente.
- Realizar la preparación con **Travad PIK** descrita anteriormente de acuerdo con el horario indicado por su médico. (mañana o tarde)
- Aplicarse **un (1) Travad Enema Rectal 3 horas antes del procedimiento.**


INTRUCCION DE TRAVAD ENEMA RECTAL 133ML




Retire el protector de la cánula rectal de color azul claro (a).




Acuéstese de medio lado e inserte la cánula prelubricada (a) suavemente en el recto.



Rompa la válvula de color azul oscuro (b) flexionando hacia arriba y hacia abajo repetidas veces.



Oprima la bolsa con una mano hasta vaciar su contenido completamente.



Retire la cánula (a), retenga el líquido de 3 a 5 minutos y luego evacúe.

IMPORTANTE

- El día del examen presentarse con 8 horas de ayuno
- No tener esmalte en las uñas
- Asistir con un familiar responsable mayor de edad.
- Si su procedimiento es una resección de pólipos vía endoscópica debe agendar la cita en servicio de Gastroenterología clínica los nogales.
- Presentarse con exámenes de laboratorio pt, ptt, inr, ch, no mayor a 3 meses. reporte de examen y valoración de anestesia.